

Office

ephrodITALIA

ephrod
ITALIA

Slim

IMMAGINA DI TORNARE
NEL TUO LUOGO SPECIALE.
LASCIA FUORI LO STRESS,
IL RUMORE, I PENSIERI E
CONCENTRATI
SULL'ESSENZIALE.
TUTTO INTORNO È LUCE E
PIACERE.

SLIM è la parete divisoria mobile di tipo monolitico per abitazioni, spazi pubblici e commerciali. Il suo design, volutamente essenziale è realizzato grazie ad un profilo rettangolare in estruso di alluminio con un ingombro a terra di appena 27mm.

A soffitto e pavimento, i tasselli ad espansione garantiscono un fissaggio sicuro ed invisibile. Il sistema "ferma vetro", completo di copertina di finitura ad inserimento a scatto, blocca il vetro a pressione, grazie a delle sofisticate guarnizioni di isolamento acustico a palloncino.

E se il pavimento presenta dei dislivelli, SLIM risolve il problema regolandosi in altezza fino a 10mm ($\pm 5\text{mm}$), sia all'intradosso che all'estradosso.

IMAGINE IF YOU COULD
GO BACK TO THAT
SPECIAL PLACE.
LEAVE STRESS BEHIND,
NOISE, AND CLEAR YOUR
MIND OF THOUGHTS TO
FOCUS ON THE ESSENTIALS.
LIGHT AND PLEASURE ARE
NOW SURROUNDING YOU.

SLIM, the demountable monolithic all glass wall for your house, public and commercial spaces. A rectangular extruded aluminum profile, 27mm high, makes Slim design slender and essential. Ceiling and floor expansion plugs guarantee safe and invisible fixing.

The glass securing system, complete with a snap-on pressure cover, blocks the glass sheet with high-performance acoustic balloon gaskets. And when the floor is uneven, the SLIM partition wall allows a top and bottom adjustment up to 10mm ($\pm 5\text{mm}$) in height.






ARMONIA PERFETTA TRA SPAZIO E LUCE.

Vetro e pannelli si alternano in un ritmo unico. Effetto legno, effetto tessuto o tinta unita: le infinite varianti disponibili permettono di creare uno spazio tutto tuo.

La cornice in alluminio anodizzato nero è un tocco perfetto dal carattere forte e deciso tipico dell'urban style.



PERFECT HARMONY BETWEEN SPACE AND LIGHT.

Glass and panels alternate following the same rhythm. Wood and fabric effects or solid colors: an infinity of choices that make your space unique.

The back anodized aluminum framing is the final touch recalling the strong and recognizable urban style.





PER UN EFFETTO
OPEN SPACE.
Scegli la leggerezza della porta
con cerniere oleodinamiche
"Va e vieni" e dimenticati del
telaio a vista.

OPEN SPACE
SYSTEMS.
Choose a lighter door with
swing hydraulic hinges and
forget about the visible frame.

Slim

2

RITROVA LA TUA ENERGIA IN UN AMBIENTE CAPACE DI FARTI EMOZIONARE.

Lasciati guidare dall'istinto nello scegliere i profili con la finitura che più rispecchia il tuo stile. Le varianti sono infinite, come le possibilità di utilizzo.

L'alluminio anodizzato, con cui sono realizzati i dettagli è il materiale perfetto per resistere anche negli ambienti umidi: non teme la ruggine e ti regalerà nel tempo un senso di sicurezza e caldo benessere.

RECOVER YOUR ENERGY IN A SPACE SPARKING EMOTIONS.

Let your instinct guide you when choosing the finish of the profiles that best reflect your personality.

Finishes and applications are infinite. Each detail is in aluminum, and it is the perfect material in humid environments: it doesn't rust and will give you a sense of safety over time.







GEEZE, IL PLUS CHE SCOMPARE.

Grazie al nuovo sistema di chiusura GEEZE, totalmente a scomparsa il design della struttura acquisisce maggior leggerezza, valorizzando la forma essenziale della parete SLIM. La porta a battente, con il braccio a scomparsa, mantiene l'elevata efficienza isolante.

GEZEE, AN INVISIBLE PLUS.

With the new GEZEE door closing system, which is totally invisible, the design of the structure becomes lighter and the SLIM essential shape more emphasized. The hinged door maintains its highly soundproof performances even when using the GEZEE invisible arm.





IL DETTAGLIO CHE RIVOLUZIONA
IL CONCETTO DI SERRATURA.

Installata sullo stipite, la serratura diventa quasi
invisibile e l'anta può così esprimere al meglio
le sue doti di purezza. Dedicata a chi sa apprezzare
l'armoniosa unione di forma e funzionalità.

JUST A DETAIL TO REVOLUTIONIZE
THE CONCEPT OF THE LOCK.

The lock, mounted in the jamb, is almost invisible
and the door leaf now exhibits all its purist design.
It's for you if you like when forms and functionality
merge together harmoniously.



Slim

3

DIVIDERE GLI SPAZI, MOLTIPLICARE LE POSSIBILITÀ.

Slim è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un ambiente elegante e sofisticato e, allo stesso tempo, desidera una suddivisione funzionale degli spazi, dove nulla è lasciato al caso ma tutto è parte di una visione più grande.

Non solo uffici: la nostra parete divisoria mobile è perfetta anche in ambienti pubblici, locali commerciali, resort, hotel e strutture alberghiere, per regalare una nuova luce ai momenti preziosi trascorsi insieme.

PARTITIONING SPACES TO MULTIPLY POSSIBILITIES.

SLIM is the right system for an elegant and sophisticated environment. It allows a personal, functional and rational division of spaces within a wider area.

Not only offices: our demountable partition wall is also perfect in public and commercial places, resorts, hotels and hotel facilities, to make meeting and common areas brighter.





L'ELEGANZA DEI DETTAGLI.

Vetri, profili, maniglie, tutto nella parete divisoria mobile SLIM è segno distintivo di un'eleganza voluta e ricercata.

Creo uno stile solo tuo, scegliendo fra diverse tipologie di porte: battente cieca, battente vetro e scorrevole.



ELEGANT DETAILS.

Glass, profiles and handles in the SLIM demountable partition wall; refined elegance with a lasting impression.

Create your own style, and choose your door from solid hinged, glass hinged or sliding models.








LINEE PULITE E ACCIAIO CROMATO.

Grazie al suo design purista, il maniglione può essere installato con una chiusura a pavimento che esalta la trasparenza dell'insieme. L'effetto leggerezza è garantito anche dalla porta: con il suo movimento fluido, grazie alle cerniere oleodinamiche, può chiudersi in totale autonomia.

CLEAN LINES AND CHROMED STEEL.

The purist design of the ladder pull handle also includes a floor lock that enhances the transparency of the glass door. The door conveys lightness as its hydraulic hinges make it open smoothly and close independently.



Slim

COLORI, LUCI,
TRASPARENZE...
CI SONO PROFESSIONI
PER CUI L'IMMAGINAZIONE
È TUTTO.

L'ampia scelta di pannelli e profili ti consente di suddividere gli spazi, giocare con la luce, il colore e rendere l'ambiente il luogo ideale per le tue creazioni.


COLORS, LIGHTS,
TRANSPARENCIES...
TO SOME PROFESSIONALS
IMAGINATION
IS ALL THAT MATTERS.

A wide selection of panels and profiles allow customization when dividing environments, playing with light and colors, and make your own space perfect for your creations.

4







SLIM si fa leggera, eliminando i profili fra i vetri e lasciando solo quel particolare filo rosso a collegare le idee e gli ambienti, anche nei punti difficili come gli angoli a tre vie.

SLIM becomes light and frameless but maintains that special trait-d'union between ideas and environments, also in those critical points like the 3-way angle connectors.







LA CREATIVITÀ PUÒ
NASCONDERSI,
NELLE COSE PIÙ
IMPENSATE.

Forme, colori e texture sono
le caratteristiche con cui puoi
giocare, combinare e applicare
ai nostri pannelli, per uno stile
estremamente personalizzabile.

CREATIVITY
CAN HIDE IN
UNTHINKABLE
PLACES.

Forms, colors and textures are
the distinctive features you can
play with, combine and use
for our panels for an extremely
customized style.





CHE COS'È LO STILE?

Lo stile è un'idea ma anche un dettaglio. Gli interruttori a sfioro installati sul profilo della porta scorrevole sono gli accessori di design per l'illuminazione degli ambienti pensati da Ephrod. Potrai dimenticare antietetici vani e scatole elettriche a vista.

WHAT IS STYLE?

Not only an idea, but also a detail. Ephrod's design accessories for the lightning of interior spaces, like the touch switchers mounted on the profile of the sliding door, free you from unattractive electrical equipment.

TECNICO



Porte / Doors



Scorrevole Legno / Solid Sliding Door



Scorrevole Vetro Filo Lucido / Frameless Glass Sliding Door



Scorrevole Intelaiata Vetro / Framed Glass Sliding Door



Va e Vieni / Swing Glass Door



Battente Slim Filo Lucido / Slim Frameless Glass Hinged Door



Battente Legno / Solid Hinged Door



Battente Vetro Intelaiata H 16 / Framed Glass Hinged Door - 16 H Frame



Battente Vetro Intelaiata H 16
Framed Glass Hinged Door - 16 H Frame

Maniglie porte scorrevoli / Sliding door handles

PER PORTE VETRO E LEGNO SENZA SERRATURA / GLASS AND WOODEN DOORS WITHOUT LOCKS



MANIGLIONE TONDO H 40cm
Disponibilità H 120cm

ROUND LADDER PULL HANDLE
40cm H/120cm H



MANIGLIONE QUADRO H 40cm
Disponibilità H 120cm

SQUARE LADDER PULL HANDLE
40cm H/120cm H



MANIGLIONE LONDON H 22cm

LADDER PULL HANDLE LONDON
22cm H

MANIGLIE CON SERRATURA / HANDLES WITH LOCKS



ALNA - Scorrevole Vetro / ALNA - Glass Sliding Door



BONAITI - Scorrevole Legno / BONAITI - Solid Sliding Door



Maniglia con serratura a pavimento
Ladder Pull Handle with Floor Lock

Maniglie porte battenti / Hinged Door Handles

PORTE BATTENTI IN LEGNO SU STIPITE SPETTRA / WOODEN HINGED DOORS ON SPETTRA DOOR JAMBS



ARLES



PARIS



GENEVE

PORTE BATTENTI IN VETRO FILO LUCIDO SU STIPITE SPETTRA / FRAMELESS GLASS HINGED DOORS ON SPETTRA DOOR JAMBS



ARLES



PARIS



GENEVE



TOULON



AMSTERDAM



TOULON



AMSTERDAM

Maniglie porte battenti / Hinged Door Handles

PORTE BATTENTI VETRO INTELIAITE H56 SU STIPITE SPETTRA / 56H - FRAMED GLASS HINGED DOOR HANDLES ON SPETTRA DOOR JAMBS



ARLES



PARIS



GENEVE

PORTE BATTENTI VETRO INTELIAITE H16 / 16H - FRAMED GLASS HINGED DOORS



ARLES



PARIS



GENEVE



TOULON



AMSTERDAM



TOULON



AMSTERDAM



MANIGLIONE LONDON H 22cm

Maniglie porte battenti / Hinged Door Handles

PORTE BATTENTI IN VETRO FILO LUCIDO SU STIPITE SLIM / FRAMELESS GLASS HINGED DOORS ON SLIM DOOR JAMBS



GENEVE



TOULON



AMSTERDAM

Accessori / Accessories



Pulsante SNAP-IN IP67 / SNAP-IN IP67 Button



Pulsante ON-UP A SFIORO / TOUCH ON-UP Button

Certificazioni / Certifications

Parete Slim / Slim Partition Wall

UNI ISO 7892: 1990 ISO/DIS 7893.2: 1991+ ETAG 003: 1998

Urti di sicurezza (corpo molle e corpo duro). Urti di funzionalità (corpo molle e corpo duro).
Impact safety tests (soft and hard body) Impact functionality tests (hard and soft body).

UNI 8201: 1981

Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par. 2 Urto da corpo molle di 50 kg.
Interior simple partitions. Resistance shock test with soft body. Par. 2 Shock test with 50 kg soft body.

UNI 8201: 1981

Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle. Par. 3 Urto da corpo molle di 3 kg.
Interior simple partitions. Resistance shock test with soft body. Par. 3 Shock test with 3 kg soft body.

UNI 8201: 1981

Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo duro. Par. 4 Urto da corpo duro di 1 kg.
Interior simple partitions. Resistance shock test with hard body. Par. 4 Shock test with 1 kg hard body.

UNI 8600: 2005

Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo duro. Par. 5 Urto da corpo duro di 0,5 kg.
Interior simple partitions. Resistance shock test with hard body. Par. 5 Shock test with 0.5 kg hard body.

UNI EN ISO 10140-2: 2010 UNI-EN-ISO 717-1: 2013

Misura potere Fonoisolante.

Sound Reducing Index.

D.M. 17/01/2018

Prova resistenza a spinta 200kg al metro lineare.
Thrust resistance of 200 kg/ linear meter.

Porte e Finestre Slim / Slim Doors and Windows

UNI ENI 947: 2000

Porte incornierate o impenniate. Determinazione della resistenza al carico verticale.
Hinged or pivot doors. Vertical load resistance.

UNI EN 949: 2000

Finestre e facciate continue, porte e chiusure oscuranti.
Determinazione della resistenza delle porte all'urto con corpo molle e pesante.
Windows and continuous glass walls, doors and blinds.
Door shock test with heavy soft body.

EPHROD® | EPHROD®ITALIA | EPHROD®EASY PROJECT | EPHROD®E-CONTRACT
SONO MARCHI REGISTRATI. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

NESSUNA PARTE DI QUESTA OPERA PUÓ ESSERE RIPRODOTTA O TRASMESSA IN
QUALSIASI FORMA O CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO, CHIMICO O
MECCANICO, COPIE FOTOSTATICHE INCLUSE, NÉ CON SISTEMI DI
ARCHIVIAZIONE O RICERCA DELLE INFORMAZIONI,
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA EPHROD® ITALIA.

EPHROD® | EPHROD®ITALIA | EPHROD®EASY PROJECT | EPHROD®E-CONTRACT
ARE TRADEMARKS. ALL RIGHTS RESERVED.

NO PARTS OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL
SYSTEM OR TRANSMITED IN ANY FORM, BY ANY MEANS-ELECTRONIC,
MECHANICAL OR PHOTOCOPY OR FOR ANY PURPOSES,
WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION FROM EPHROD® ITALIA.

Febbraio / February 2020



EPHROD® ITALIA BY ALUSTAR SRL
SEDE LEGALE: VIA TOSCANA, 52 | 61026 BELFORTE ALISAURO (PU)
SEDE OPERATIVA: VIA IL MONTALE, SN | 61026 LUNANO (PU)
TEL/FAX. +39 0722 70232
info@ephroditalia.it - www.ephroditalia.it

